





## 【構成部品表】

### 08P15-XNR -K0S0 (LX / TYPE R用)

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ マット (R)	1
②	フロント スポーツ マット (L)	1
③	リア スポーツ マット (R)	1
④	リア スポーツ マット (CTR)	1
⑤	リア スポーツ マット (L)	1
⑥	フロア マット ホルダー	2
⑦	取付・取扱説明書	1




本書本文中の使用部品番号は  
構成部品表に準じます。



### 08P15-XNR -K1S0 (EX / RS用)

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ マット (R)	1
②	フロント スポーツ マット (L)	1
③	リア スポーツ マット (R)	1
④	リア スポーツ マット (CTR)	1
⑤	リア スポーツ マット (L)	1
⑥	フロア マット ホルダー	2
⑦	取付・取扱説明書	1




本書本文中の使用部品番号は  
構成部品表に準じます。



### 08P15-XNR -K2S0 (e:HEV / e:HEV.LX / e:HEV.EX用)

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ マット (R)	1
②	フロント スポーツ マット (L)	1
③	リア スポーツ マット (R)	1
④	リア スポーツ マット (CTR)	1
⑤	リア スポーツ マット (L)	1
⑥	フロア マット ホルダー	2
⑦	取付・取扱説明書	1



本書本文中の使用部品番号は  
構成部品表に準じます。




## 【必要工具】

・カッター等 ・クリップリムーバー


## I. スポーツ マットの取り付け

1. 運転席を後方にスライドさせる。
2. 運転席下のフロア カーペットの切り込みの入っている部分4か所を図のようにカッター等で切る。




**注意** カッター等を使用する際は、ケガなどに十分注意して作業して下さい。


3. 切り込み部からフロア カーペットを持ち上げて⑥フロア マットホルダーの下部を差し込むすき間を作る。
4. ⑥フロア マットホルダー2個を切り口2か所に差し込み、角穴2か所にロック部を通す。⑥フロア マットホルダーの上部を図のように折り込んで、⑥フロア マットホルダー2個を固定する。  
※⑥フロア マットホルダーをロックする時は、カーペットを噛み込まないように注意すること。  
※⑥フロア マットホルダーが確実にロックしたことを確認すること。



5. ①フロント スポーツ マット (R) を車両のフロア形状に合わせて敷く。
6. ①フロント スポーツ マット (R) のグロメットを⑥フロア マット ホルダー2個に差し込み、⑥フロア マット ホルダー2個のつまみを回してロックし、①フロント スポーツ マット (R) を固定する。



7. ②フロント スポーツ マット (L) を車両のフロア形状に沿わせて敷く。
8. ④リア スポーツ マット (CTR) を車両のフロアの形状に沿うようにクセ付けをする。



9. ③リア スポーツ マット (R)、④リア スポーツ マット (CTR)、⑤リア スポーツ マット (L) をスナップボタンでつなぎ留め、車両のフロア形状に沿わせて敷く。
10. 各スポーツ マットの取り付け状態が完全か確認する。